

BP50M26/50M31*/50M36*

Systèmes de production de documents monochromes de Série Essentielle

Conçu pour le travail diversifié d'aujourd'hui.

Des nombreux supports pris en charge jusqu'au traitement des travaux et les fonctionnalités facilitant la collaboration, les nouveaux modèles de Série Essentielle présentent toutes les caractéristiques nécessaires pour réussir le travail.

Les nouveaux systèmes de production de documents monochromes de Série Essentielle outillent les employés pour collaborer et partager les informations en toute sécurité et en toute cohérence. L'intégration des services infonuagiques majeurs tels que Microsoft Teams facilite d'autant les communications et renforce la productivité de la force de travail hybride.

Écran tactile facile d'emploi : Les utilisateurs apprécieront le design primé et l'expérience utilisateur précise et intuitive, qui accélère et facilite le traitement des flux de travail les plus complexes.

L'efficacité est une priorité: Les fonctions innovantes telles que la correction de biais automatique garantissent de produire le résultat escompté, au tout premier essai.

La polyvalence de l'intégration d'applications : L'accès est tout facile à une palette étendue de services infonuagiques, et la connexion aisée avec les dispositifs mobiles est un atout majeur.

Une sécurité de pointe : Les imprimantes multifonctions de Série Essentielle intègrent des technologies de sécurité de pointe adaptées au contexte de travail hybride d'aujourd'hui, pour protéger les points terminaux contre les cybermenaces.





Affichage tactile personnalisable 10.1" (mesuré sur la diagonale).



L'écran tactile pivote pour optimiser l'angle de vision de l'utilisateur.

- Le chargeur-inverseur 100 feuilles balaie les documents à une cadence de jusqu'à 80 images par minute.
- Une grande variété de supports et de grammages est prise en charge, incluant le papier épais jusqu'à 300 gsm, pour multiplier les choix.
- Le contrôleur intelligent vérifie régulièrement les mises à jour de micrologiciel et les applique automatiquement à l'imprimante multifonctions.
- Ajoutez votre choix d'options de trousses de fonctionnalités étendues pour profiter de la commodité de numériser les documents vers les formats de fichiers Microsoft et PDF, ainsi que l'impression directe de ces mêmes formats de fichiers à partir d'une clé de mémoire ou une application en nuage.



La nouvelle option d'unité de pliage interne effectue une variété de formats de pliage, dont pli roulé, pli accordéon, et d'autres encore.

- La certification Energy Star 3.0 confirme la consommation en mode veille parmi les plus basses dans sa catégorie.
- L'écran tactile amélioré confère une expérience utilisateur précise et intuitive fournissant un accès rapide et facile aux différentes fonctions de l'appareil.
- Collaborez facilement avec les équipes hybrides par l'entremise des services en nuage en option tels que Microsoft Teams, Google Drive™ et Dropbox, entre autres.
- La trousse PostScript 3 disponible en option prend en charge Universal Print de Microsoft, favorisant une large adoption de ce service en nuage populaire.



Le chargeur-inverseur 100 feuilles balaie les documents à une cadence de jusqu'à 80 images par minute.

- La sécurité robuste et multidimensionnelle comprend un contrôle de l'intégrité du système lors de la mise en marche, un système de prévention d'attaques au niveau du micrologiciel, et l'option antivirus Bitdefender pour protéger les données de votre organisation.
- La fonctionnalité de LAN sans fil prend en charge la norme 5 GHz, assurant la stabilité et la rapidité des communications en réseau. (en option).
- La technologie Sharp OSA® confère une expérience utilisateur sûre et intuitive pour les flux de travail intégrés. (en option).

*BP50M31 et BP50M36 sont sur disponibles sur commande spéciale seulement, dans le cadre d'appels d'offres.

Fiche technique: BP50M26/BP50M31*/BP50M36*

Appareil principal BP50M26 Les modèles de série comprennent un

P50M36* (contrôleur multitâche, un chargeur de documents-inverseur 100 feuilles, système d'impression PCL 6, numérisation en réseau,	de copie (suite)	d'originaux, format dépliant, copie-épreuve, reprise de mise en page, copie en réserve,	numérisation Format max.	échelle de gris
((suite)			
			tourner la copie, tampon, tampon d'image sur	d'original	11" x 17"
	recto verso automatique, 1 tiroir à papier x		mesure, suppression de fond, copie sur onglets,	Résolution	11 X 17
	550 feuilles, plateau de dérivation 100 feuilles		insertion de papier à onglets, copie en tandem,	optique	600 ppp
Туре	Système multifonctions numérique de production		mode d'économie de toner, insertion de	Modes de	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp,
	de documents monochrome		transparents, filigrane, copies à 2, à 4 et à 8 poses	sortie	200 ppp, 150 ppp, 100 ppp
	Écran tactile couleur inclinable 10,1" (mesuré	Contrôles	Jusqu'à 1 000 utilisateurs. Prise en charge	Compression	Numérisation monochrome : sans compression,
	sur la diagonale), matrice de points haute résolution 1 024 x 600 points (W-SVGA)	de comptes	d'authentification à NIPaux niveaux local, LDAP et Active Directory pour les fonctions de copie,	d'image	G3 (MH), G4 (MR/MMR) Couleur/échelle de gris : JPEG (faible, moyen, élevé)
onctions (Copie, impression, impression en réseau, numérisation en réseau, classement de	Capacité	impression, numérisation et gestion de documents Plateau central (principal) : 400 feuilles (face	Formats	Mode télécopie Internet : MH/MMR (option) Monochrome : TIFF, PDF, PDF/A, PDF chiffré, XPS,
	documents et télécopie ¹	plateaux	imprimée sur le dessous) Plateau de séparation	d'image	PDF interrogeable, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, et RTF
ystème '	Transfert électrostatique sec/révélateur en	de sortie	de travaux (plateau supérieur) : 100 feuilles	ŭ	Couleur/échelle de gris : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A,
e copie	2 éléments/brosse magnétique/tambours OPC/ unité de fusion à plaquette/exposition sous		(face imprimée sur le dessous) Plateau de sortie de droite : 120 feuilles (face		PDF compact, PDF chiffré, XPS, PDF interrogeable DOCX, XLSX, PPTX, TXT, et RTF.
	DEL blanche		imprimée sur le dessous)	5 P P	Télécopie Internet : TIFF-FX, TIFF-F, TIFF-S1
	Feuilles et documents reliés	Services en	Google Drive, Box, OneDrive for Business,		Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), USB
ormat max.	11 17	nuage pris	SharePoint Online, Dropbox, Gmail™,	numérisation	télécopie Internet (option), télécopie Super G3
	11" x 17"	en charge	Microsoft Teams	Destinations	(option), dossier Teams, OneDrive, Box, Dropbox
ormats e sortie	Min. 5,5" x 8,5", Max. 12" x 18"	(en option) Protocoles	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec), HTTP/HTTPS, IPP/IPP-SSL,		Jusqu'à 2 000 (destinations de numérisation combinées)
adence	WIII. 3,3 X 0,3 , WUX. 12 X 10	réseau	FTP/FTPS, SNMPv3, SMTP/SMTP-SSL, POP3/POP3-	Destinations	(desiliations de namensation combinées)
	26/31/36 ppm (8.5" x 11")	lesedu	SSL, LDAP/LDAP-SSL, 802.1x pour Windows et Unix. ¹	de groupe	Jusqu'à 500
	Max. 9 999 copies	Sécurité réseau	Comprend filtrage d'adresses IP/MAC, filtrage	Programmes	48 (combinés)
élai de	max. 7777 copies	et protection	de protocoles contrôles de port, authentification	Max. de travaux	
age de	BP50M26 BP50M31* BP50M36*	de données	utilisateur (local/LDAP/Active Directory),	Email	Connecteur Gmail en standard,
	Vitre d'exposition : 6,2 5,4 4,5	ac admices	protocole sans fil WPA3™, chiffrage TLS 1.3,	Connect	Connecteur Exchange en standard
en secondes) ²			prise en charge de Kerberos ¹		HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTP-SSL/ESMTP,
	25 secondes (interrupteur),	Gestion	Flash ROM avec mise à jour locale (USB), mise à		SMB, POP3, LDAP, S/MIME
	14 secondes (pression sur le bouton [Power])	micrologiciel	jour via réseau et mise à jour micrologiciel 1 à N	Logiciel ¹	Sharpdesk Mobile (téléchargeable)
grandissement l	De 25% à 400% par incréments de 1% (via le chargeur : 25%-200%)		à l'aide du gestionnaire Sharp Remote Device Manager (disponible à télécharger)	Accessoires en	· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Chargeur-inverseur 100 feuilles à détection de	Configuration	Gestion web avec connexions aux niveaux	BP70ABD	Socle de luxe avec placard
	format d'original	périphérique	administrateur/utilisateur	BPDE12	Socle/1 tiroir à papier x 550 feuilles
adence	Copie : Jusqu'à 80 ipm (Mono)	Service/	Panneau de commandes distant, accès distant	BPDE13	Socle/2 tiroirs à papier x 550 feuilles
	Numérisation : Jusqu'à 80 ipm (Mono/couleur)	fonctions	aux journaux de service et aux données	BPDE14	Socle/3 tiroirs à papier x 550 feuilles
	5,5" x 8,5", 8,5" x 11", 8,5" x 11" R,		de compteur	BPDE15	Socle/1 tiroir à papier x 550 + tiroir tandem
	8,5" x 14", 11" x 17"	Caractéristiques	Panneau de commandes inclinable, réglage de		divisé 2 100 feuilles
apacité l	En standard : 650 feuilles,	accessibles	la sensibilité et du son des touches, arrêt libre	BPLC10	Magasin grande capacité 3 000 feuilles
e papier 1	Maximum: 6 300 feuilles		de chargeur de documents, programmes de		(format lettre, requiert BPDE12/DE13/DE14/DE15
ystème de l	En standard : (1) tiroir à papier 550 feuilles		traitement de travaux, panneau de commandes	MXLT10	Plateau de chargement de papier long format
hargement	(formats lettre/légal/grand livre/relevé) ou		distant, poignée universelle sur les plateaux à	BPFN11	Finisseur d'agrafage interne 50 feuilles
e papier j	jusqu'à 50 enveloppes (hauteur max.: 25 mm),		papier, désactivation de la mise en veille d'écran	BPFN13	Finisseur d'agrafage 1K 50 feuilles avec empilag
	100 feuilles (ou 20 enveloppes) dans le plateau	Normes	Programme international Energy Star Ver. 3.0,	BPFN14	Finisseur d'agrafage/d'agrafage à cheval
	de dérivation. En option : tiroir(s) à papier simple,		RoHS européen, Blue Angel		1K 50 feuilles avec empilage
(double, ou triple (550, 1 100, ou 1 650 feuilles),	Alimentation	110-127 V CA, 60 Hz, prise 15 A	BPFN15	Finisseur d'agrafage 3K 65 feuilles avec empilag
	tiroir tandem divisé 2 100 feuilles (lettre) + (1)		1,5 kW ou moins	BPFN16	Finisseur d'agrafage/d'agrafage à cheval
	tiroir à papier 550 feuilles (lettre/légal/grand	Poids	Approx. 139 lb.		3K 65 feuilles avec empilage
_	livre/relevé).	Dimensions	Approx. 24" (l) x 26" (p) 33" (h)	BPFD10	Unité de pliage interne
	Tiroirs à papier : papier bond 18 lb. jusqu'à			BPRB10	Module de transit de papier
	page de couverture 110 lb. Tiroir 1 : papier		ession en réseau		(requis pour BPFN13/14/15/16)
	bond 20-24 lb. ou enveloppes Monarch/Com-9.	Langage de		MXPN14B	Module de perforation à 3 emporte-pièces
	Tiroir tandem divisé : papier bond 18 lb. jusqu'à	description			(requiert BPFN11)
	28 lb. ou papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé,	de page	PCL 6 en standard, Adobe PostScript 3 en option	MXPN15B	Module de perforation à 3 emporte-pièces
	pré-perforé, en-tête de lettre, ou papier coloré.	Résolution	600 x 600 ppp		(requiert BPFN13/14)
	Plateau de dérivation : papier bond 16-28 lb.	Cadence	26/31/36 pages par minute (8,5" x 11")	MXPN16B	Module de perforation à 3 emporte-pièces
	(papier ordinaire), papier bond 13-16 lb. (papier	Pilotes	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows		(requiert BPFN15/16)
	léger), papier bond 28 lb page de couverture	d'imprimante	Server 2012/2016/2019/2022, Windows PPD,	MXSCX1	Cartouche d'agrafes pour BPFN11/13
	110 lb. (papier épais), papier à onglets (lettre) et		OS X 10.10 - macOS 12, UNIX®, Linux®,	ARSC2	Cartouche d'agrafes/d'agrafage à
	enveloppes Monarch/Com-10. Charge également		Universal Print (natif)		cheval pour BPFN14
	le papier à étiquettes, papier glacé, pré-imprimé,	Impression	Cadre d'impression Android™ (plugiciel Sharp	MXSC11	Cartouche d'agrafes pour BPFN15/16
	recyclé, pré-perforé, en-tête de lettres, papier	mobile ¹	Print Service), Sharpdesk Mobile, Apple AirPrint	MXSC12	Cartouche d'agrafes/d'agrafage à
	coloré et transparents.	Fonctions	Configuration automatique, libération de tâche		cheval pour BPFN16
	Recto verso automatique en standard aux	d'impression	d'impression sans serveur, insertion de chapitres,	BPTR12	Plateau de sortie de droite
	fonctions de copie et d'impression		impression confidentielle, impression continue,	MXTR20N	Plateau de séparation de travaux
	Système à multiprocesseurs jusqu'à 1,6 GHz		superposition d'image personnalisée, contrôles	BPTU10	Plateau de sortie central
	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T),		de documents, classement de documents,	BPUT10	Table tous usages
	USB 2.0: 1 port hôte (avant), USB 3.0: 2 ports		impression recto verso, tri électronique, super- position de formulaire, motif dissimulé, tourner	BPEB10 MXEB19L	Adaptateur réseau local sans fil (avec Bluetooth
	hôtes; sans fil 802.11 a/b/g/n/ac (en option)			MXEB19L MXEB20L	Trousse PDF compact
	En standard : 5 Go pour la copie/ l'impression (partagée)		l'image, sauter une tâche en file d'attente, rétention de tâche, mise en page, déplacement	BPFX11	Trousse ROC Trousse télécopieur
	128 Go,		de marge, plusieurs formats de dépliants,	MXFWX1L	Trousse télécopie Internet
	512 Go (en option)		impression tandem en réseau, sorties à N-poses,	MXPF10	Trousse de polices de caractères de codes à barr
	Balayage: 600 x 600 ppp		empilage décalé, interfolié, dépliant, affiche,	MXPK13L	Trousse Adobe PostScript 3
	Sortie: Jusqu'à 600 x 600 ppp		épreuve, imprimer et envoyer, impression	MXPU10L	Trousse d'impression directe
	Monochrome/échelle de gris		sur papier à onglets, impression sur onglets,	MXAMX1L	Module d'intégration d'applications
	Automatique, texte, texte/photo, texte/photo		insertion de transparents, contrôle d'état de	BPAM10L	Module de communication entre applications
	imprimée, photo imprimée, photo, carte,		plateau, authentification unique, filigranes, zoom	BPAM11L	Trousse de comptabilisation externe
	document aux couleurs claires.	Impression	Types de fichiers : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT et PNG.	BPSD10	Disque à circuits intégrés grande capacité (512 G
	Réglages : automatique ou manuel à 9 étapes	directe	En option : PDF, PDF compact, PDF chiffré, PS,	BPVD10L	Trousse de détection de virus
	256 gradations/2 niveaux (monochrome)		DOCX, XLSX et PPTX. Méthodes : FTP, SMB, page	BPFR12UL	Trousse de sécurité des données
	Multicopie d'après mémoire, tri électronique,		web, courriel et mémoire USB. Option de prise en	DVENDFSV	Trousse d'interface fournisseur générique
	empilage décalé, sélection automatique de		charge de formats PDF par le moteur		
	papier, sélection automatique d'agrandissement,		d'impression Adobe intégré.	Fournitures	
	changement automatique de plateau, image	Polices	80 polices vectorielles (PCL),	BPNT700	Cartouche de toner
	inversée noir-blanc, suppression de page	natives	139 polices de caractères (PS) (hôte)	BPNV700	Révélateur
	blanche, copie de livre, divisions livre, copie	Interface	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0,	BPDR700	Tambour
	recto verso de carte d'affaires, effacement		En option : sans fil 2,4/5 GHz	BPHB701	Récipient à toner épuisé
	du centre, centrage, pages de couverture,	Systèmes	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,		M36 sont sur disponibles sur commande spéciale
	copie sur deux pages, effacement de bordure,	d'exploitation	Windows Server 2012/2016/2019/2022,		vi36 sont sur disponibles sur commande speciale le cadre d'appels d'offres.
	édit d'image, aperçu d'image, insertion de	et	Chrome OS™, OS X 10.10 - macOS 12, Unix®,		ie caare a appeis a ottres. certaines fonctions exige l'ajout d'équipements en op:
	pages, programmation de travaux, programmes	environnements	Linux®, Citrix®, et types de dispositif SAP1		ec votre concessionnaire pour en savoir plus.
	de traitment, déplacement de marge, image	Protocoles	LPR, IPP, IPPS, Raw TCP (port 9100), FTP, POP3,	² Susceptible de vo	rier en fonction de la configuration produit, les parar
		d'impression	POP3S, HTTP, HTTPS, et LPR et LPD pour Unix		les conditions environnementales et/ou d'exploitation
	inversée, originaux aux formats mixtes,	a impression			

Appareil principal (suite)
Fonctions agrandissement sur plusieurs pages, compteur





Qualcomm[®] DirectOffice





SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE 5995, chemin Avebury, Bureau 900

Mississauga, Ontario L5R 3P9 1-800-567-4277 • www.sharp.ca La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavie, Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, et toutes les marques de commerce a connexes sont des marques de commerce au de se marques de commerce au de se societés fortiers officers o

Système de numérisation en réseau Modes de En standard : couleu

En standard : couleur, monochrome,